

Fiche Technique Silvawash

Toute notre documentation technique est disponible et téléchargeable depuis notre site internet <u>www.silvadec.com</u>

Nom commercial: Silvawash

Référence produit: SINET 1501

Description: Poudre beige –verte

Origine: Europe

Composition: 100% origine minérale naturelle

SPECIFICATIONS ET CARACTERISTIQUES:

Analyses physico-chimiques moyennes:

Humidité	3 - 6 %			
pН	7 - 9			
Tailles des grains				
	: 90% < 20 µm et 100% < 40 µm : 90% < 77 µm et 100% < 100 µm			

Composés chimiques	Proportions moyennes	Ecarts –types moyens	
Silicium oxide	42.10%	± 2.78%	
Aluminium oxide	24.69%	± 1.45%	
Iron oxide III	11.97%	± 3.99%	
Potassium oxide	7.54%	± 0.88%	
Magnesium oxide	3.39%	± 0.43%	
Calcium oxide	8.19%	± 2.64%	
Sodium oxide	2.27%	± 1.50%	
Titanium oxide	0.96%	± 0.23%	
Phosphorus oxide	0.21%	± 0.12%	
Manganese oxide	0.14%	± 0.04%	

Ne contient pas de quartz.

Impuretés et traces :

- Les traces de métaux lourds sont naturellement présentes dans les argiles. Elles sont tolérées par la réglementation CE car techniquement inévitables.
- Les teneurs en dioxines et PCB contrôlées sont en dessous des seuils.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES:

Tel: 02 97 45 09 00

Fax: 02 97 45 09 89

Produit non concerné par REACH.

Substances C.M.R.: Aucune Substance

Allergènes : Aucun Nanomatériaux : Aucun

E.S.B., O.G.M., C.O.V. : Non applicable sur les minéraux

Ingrédients non testés sur les animaux depuis 2009.

T-Silvawash—V1

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

TESTS	OECD n°	Année des tests	Résultats	Classification
	423	2008	LD50=5000mg/kg	Non toxique
Toxicité aigüe par voie cutanée	402	2008	LD50>2000mg/kg	Non toxique
Toxicité par inhalation	403	2008	2000mg/kg <ld50<5000mg kg<="" td=""><td>Non toxique</td></ld50<5000mg>	Non toxique
Test d'irritation cutanée	404	2008	Score d'irritation observé = 0	Non irritant
Test d'irritation oculaire	405	2008	Score d'irritation observé = 0	Non irritant
Test de sensibilité de la peau	406	2008	Taux de sensibilité = 0%	Non positif

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Les tests suivants ont été réalisés:

OECD n°201, OECD n°202, OECD n°203, OECD n°213, OECD n°214. (Résultats lisibles sur la fiche de données de

Ces tests prouvent que le produit Silvawash est sans danger pour l'environnement.

STOCKAGE, EMBALLAGE, PREHENSION, TRANSPORT

Ce produit est commercialisé dans un pot en PET avec couvercle en PP. 200g de produit par pot.

Conservation: 3 ans après ouverture.

Stocker dans un endroit sec, bien ventilé et à l'abri de toute contamination microbiologique.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous référer à la fiche de données de sécurité du produit. Ingrédient conforme au règlement (CE) n°1223/2009. Ce produit naturel peut varier légèrement d'un lot à un autre.

Les renseignements contenus dans la fiche technique sont basés sur l'état de nos connaissances, ils sont donnés de bonne foi et à titre indicatif, ils ne sauraient être interprétés comme une garantie et n'engagent pas contractuellement la société. Nos résultats d'analyses ne sont disponibles que pour les seules autorités de contrôle. D'autres tests quantitatifs et qualitatifs peuvent être réalisés, mais seront à la charge du demandeur.

Nous certifions sur l'honneur l'exactitude des informations renseignées sur cette fiche.

Tel: 02 97 45 09 00

Fax: 02 97 45 09 89

Fait à Arzal le 16 septembre 2015